

PIEDRA NATURAL

ARENISCA AMARILLO FÓSIL

Calidez mineral. Textura natural.
Arquitectura atemporal.



Una arenisca de presencia serena

La Arenisca Amarillo Fósil combina una tonalidad beige-amarillenta cálida con una lectura mineral suave y variaciones naturales que aportan profundidad. Su aspecto encaja especialmente bien en arquitectura mediterránea, residencial contemporánea y rehabilitación cuidada.

COLOR

Beige amarillo
con matices naturales

ACABADO

Apomazado / mate
suave al tacto

USO

Fachadas, pavimentos
y elementos exteriores



“Una piedra que trabaja por tono y textura: sobria a distancia, rica en detalle al acercarse.”

La presencia de vetas, pequeños contrastes y marcas de origen natural forma parte de la identidad visual de la piedra.

Arquitectura exterior e interior

Su gama cromática permite continuidad entre envolvente, terrazas y zonas de transición, evitando contrastes agresivos y manteniendo una lectura arquitectónica unitaria.



Fachadas

Revestimientos con despiece limpio y expresión monolítica.



Terrazas y exteriores

Pavimentos y zócalos con continuidad cromática.



Jardinería y muros

Integración con vegetación, grava y paisajismo mediterráneo.

Aplicaciones habituales

- Revestimiento de fachada ventilada o adherida*
- Aplacados y zócalos
- Pavimentos de terraza y zonas peatonales
- Muros, jardineras y piezas especiales
- Alfeizares, jambas, dinteles y remates
- Interiores con estética mineral y mediterránea

* La solución constructiva, espesores, anclajes y tratamiento deben definirse según proyecto y normativa aplicable.

Apomazado: textura suave y mate

El acabado apomazado reduce el brillo y mantiene una percepción natural del material. La superficie se lee uniforme a escala arquitectónica, mientras que de cerca aparecen la granulometría, vetas y pequeñas variaciones características de la piedra.

Lectura visual

- tono cálido y luminoso
- dibujo mineral discreto
- acabado mate, sin reflejo intenso



Especificación de suministro

Disponible bajo consulta en distintos formatos, espesores y mecanizados. Para prescripción técnica o licitación se recomienda validar muestra, tolerancias, despiece, tratamiento superficial, sistema de colocación y prestaciones del lote suministrado.

Solicite ficha técnica y muestra física para cierre de especificación.

El material en proyecto

Ejemplos reales de aplicación en vivienda, espacio urbano y edificación.



La piedra puede presentar variaciones de tono, textura y dibujo propias de un material natural. Estas diferencias deben entenderse como parte del carácter del producto.

ARENISCA AMARILLO FÓSIL

Para proyectos que buscan una materialidad cálida, mineral y duradera en el tiempo.

MATERIALES NONINSA

Distribución de materiales de construcción

Avenida Zarandona 24 · 30007 Murcia

+34 665 68 94 83

materiales.noninsaworld.com

Solicite disponibilidad, formato, muestra y presupuesto para su proyecto.